



MR

MR TELECOM & BROADCAST SERVICES

Soluzione per contribuzione SD/HD/UHD/- HEVC/H.264
HC10000E/HC11000E



HEVC and H.264/AVC 4K/HD/SD Encoder

Superior quality and performance using single-chip HEVC Encoder LSI Supports 4K/60p 4:2:2.

Funzioni principali

- Qualità e prestazioni superiori grazie all'LSI all'avanguardia di NTT Electronics
- Supporta H.265 / HEVC, H.264 / MPEG-4 AVC
- Codifica ingresso video 4K per contribuzione
- Supporta una bassissima latenza
- Audio incorporato fino a combinazioni 16ch / 8 PES
- Dolby Digital Pass-through
- Fornisce la comodità della trasmissione dei dati ausiliari
- Supporta BISS-1 / E
- Supporta HDR (per contributo)
- Ingresso 12G-SDI
- 3G-SDI, 12G-SDI (HC11000E)
- Ingresso audio AES / EBU (HC11000E) opzionale
- Simultanee multiple IP Output e DVB-ASI
- Uscite simultanee IP-ASI
- Multicast / Unicast di IPv4 e IPv6 con FEC, ARQ
- Fornisce una robusta "Protezione senza interruzioni dei flussi"
- Due coppie di porte Ethernet per la gestione TSoIP
- Doppia alimentazione ridondata (HC11000E)

Distribuito in Italia da:

MR TELECOM & BROADCAST SERVICES SRL

www.mrtelecom.it info@mrtelecom.it tel. 0382 925710

HC10000D/HC11000D



HEVC and H.264/AVC 4K/HD/SD Decoder

Funzioni principali

- Supporta 10 bit 4: 2: 2/4: 2: 0 per HD / SD, 4K
- Supporta una moltitudine di formati video; H.265 / HEVC, H.264 / MPEG-4 AVC e video MPEG-2
- Supporta HD 33 ms, 4K 100 ms Super bassa latenza (59.94Hz)
- Audio incorporato fino a combinazioni 16ch / 8 PES
- Pass-through Dolby Digital
- Supporta BISS-1 / E
- Uscita 12G-SDI * (HC11000DS)
- Uscita audio AES / EBU (HC11000DS)
- GENLOCK
- Multicast / Unicast di IPv4 e IPv6 con FEC, ARQ
- Fornisce una robusta "Protezione senza interruzioni dei flussi"
- Due coppie di porte Ethernet per la gestione e TSoIP
- Doppio alimentatore ridondato (HC11000DS)